



ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

מפרט טכני קרוסלה גבוהה חשמלית סדרה TS-10

כללי

סידרת קרוסלות TS-10 הקרוסלה למעבר בגובה ופתיח מלא, באיכות גבוהה המותאמת לעבודה מאומצת. הקרוסלה בעלת בקרה דו כיוונית, המאפשרת מעבר מרובה בו זמנית, תוך שמירה על רמת הבטיחות והביטחון בצורה גבוהה. הקרוסלה מצטיינת בעיצוב מודרני, אמינות ובייצור טכנולוגיה מתקדמת המבטיחה שנים רבות של תפקוד.

בקרת הקרוסלה

הקרוסלה ניתנת לתכנות ומאפשרת שליטה מרבית בלוגיקת העבודה (חד כיווני, החלפת כיוון, דו כיווני, נטרול, נעילה). מערכת ההפעלה פשוטה וידידותית למשתמש, המאפשרת מעבר פשוט, יעיל וחסכוני בו זמנית תוך פיקוח. הקרוסלה יכולה להיות מבוקרת ע"י כרטיס אלקטרוני או ע"י בקר מתוכנת PLC. הקרוסלה בעלת רמזור אדום ירוק דו צדדי X ->, לצורך סימון ההפעלה למשתמש.

מנגנון הקרוסלה

מנגנון אלקטרו מכני, המותקן בחלקה העליון של הקרוסלה. בעל גישה והפעלה קלה ומהירה (במידת הצורך ניתן להחליף מכלולים במהירות ונוחות).

הזנה

ההזנה מתח של 220V 1X16A+cu ומערכת הלחצנים 24V.

מבנה

1. הקרוסלה בעלת 3 מערכות זרוע, כשהזווית בניהם 120 מעלות.
2. הזרועות מיוצרות מצינור בקוטר "2" במרחק 145 מ"מ בניהם בעלות גימור כיפת פלסטיק מעוגלת.
3. צבע הקרוסלה סטנדרט 7012RAL
4. העמוד המרכזי הינו בקוטר של "3 בעל צלחת עליונה ותחתונה למיסב "4 עם מיסבים תואמים וללא צורך בטיפול שימון וגירוז.
5. גובה הקרוסלה 2350 מ"מ חוץ, גובה נטו מהקרקע 2200 מ"מ. רוחב 1,600 מ"מ, אורך 1350 מ"מ
6. הקרוסלה מותקנת על משטח בטון מפולס, במידות 1,800 מ"מ X 1,800 מ"מ. משטח הבטון בעובי 200 מ"מ מינימום B-200.

מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעבריים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חורון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330

ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

רמת גימור	
חומר ייצור	דגם
<ul style="list-style-type: none"> - רוטור (זרועות) - נירוסטה - קופסא עליונה מנירוסטה - סורג קבוע היקפי - נירוסטה 	TS-10(N)
<ul style="list-style-type: none"> - רוטור (זרועות) - פלדה מגולוונת + צבע - קופסא עליונה פלדה מגולוונת + צבע - סורג קבוע היקפי - פלדה מגולוונת + צבע 	TS-10(G)
<ul style="list-style-type: none"> - רוטור (זרועות) - נירוסטה - קופסא עליונה פלדה מגולוונת + צבע - סורג קבוע היקפי - פלדה מגולוונת + צבע 	TS-10(N/G)

TS10(N/G)



מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חורון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330



ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

TS10G



אופציה - פאנל קרוסלה 5 כפתורים



מערכות חסימה נגד רכב מתפרק • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חורון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330

e-mail: info@bgilanit.com

www.bgibarriers.com