

# ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ


## מפרט טכני למבנה בידוק נייד

### מפרט טכני

מתחם הבידוק בנוי על בסיס הצבת שתי מכולות 12 מטר אורך שעברו שדרוג והתאמה על פי דרישות הלקוח שיקולי תכנון המבנה כוללים את המרכיבים הראשיים הבאים:

דרישות ביטחון – על סמך ניסיונו בתכנון והקמה של מעברים מסוג זה עבור מנהלת המעברים היבשתיים (רמ"מ) ומנהלת קו התפר של משהב"ט

- כיוון תנועת הולכי רגל ורצף תהליך בידוק ביטחוני.



מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חדרון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330



# ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

## תאור תנועת נבדק במעבר –

- כניסה למבנה דרך דלתות הזזה חשמליות.
- בדיקת אישור מעבר אוטומטית מול מערכת בקרת כניסה – במידה ותקין מעבר מהיר נפתח אוטומטית, במידה ואינו מאושר חוזר אחורה ואינו מתקדם בתהליך כניסה/בידוק.
- מעבר דרך גלאי מתכות, כבודה נבדקת במקביל במשקף – במידה ותקין יוצא מהמבנה דרך סבסבת סוף תהליך, במידה וקיים חשש או בעיה מטופל על ידי שומר/בקר ובמידת הצורך מוחזר אחורה דרך שרוול חוזרים.

## תכולת המבנה –

- שתי מכולות 40" (12 מטר אורך).
- שתי דלתות הזזה חשמליות בכניסה.
- 4 מעבר מהיר (ספיידיגייט) כולל מערכת בקרת כניסה מתממשקת מול שו"ב קיים.
- שני גלאי מתכות (מגנומטר).
- שני משקפי כבודה – דגם קטן לשיקוף ציוד אישי.
- שני מבני שומר בתוך המכולות – כולל דלת כניסה מפוקדת, חלונות צפייה, מיזוג אוויר, שולחן עבודה.
- ארבע דלתות הזזה ידניות: כוללות מנעול מגנטי וקודן להפעלה.
- דלת שירות צירית מפוקדת: לכניסת כח ביטחון ישירות לחלל המבנה ולאחזקה, כוללת מנעול מגנטי וקודן.
- גידור שרוול חוזרים בגדר סורגים צבועה לגובה מלא עד גג למניעת מעבר בלתי מורשים.
- שלוש סבסבות גבוהה (קרוסלה) – ביציאה מאזור בידוק ומשרוול חוזרים.
- אינטרקום ומערכת כריזה פנימית בחלל המבנה.
- מערכת מצלמות – שש מצלמות FIX פנימיות בחלל המבנה, ארבע מצלמות FIX חיצוניות, שתי מצלמות PTZ חיצוניות, 2 מסכי תצוגה, כבילה מחשב ותוכנה.
- שתי עמדות מחשב לניהול ובקרה בעמדות שומר.
- מיזוג חלל המבנה קומפלט.
- מערכת חשמל קומפלט, כולל: לוח חשמל, תאורה, מעגלי כח, תאורת חוץ, הזנות לאביזרי קצה וכל הנדרש להתעלת המבנה.
- גג משופע מפנל מבודד על גג המבנה להקלת עומס חום ומניעה חדירת מים.

מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חדרון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330

e-mail: [info@bgilanit.com](mailto:info@bgilanit.com)

[www.bgibarriers.com](http://www.bgibarriers.com)



# ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

## גמר מבנה –

- רצפה – רצפת עץ של המכולה לאחר פוליש, צביעה ולכה להגנה.
- קירות המכולה – ציפוי בפנל מבודד על מנת להקל על עומס חום ולאפשר העברת תשתית חשמל ותקשורת באופן סמוי.
- תקרת המכולה - ציפוי בפנל מבודד על מנת להקל על עומס חום ולאפשר העברת תשתית חשמל ותקשורת באופן סמוי.
- קירות חיצוניים – צביעה בגוון על פי בחירת המזמין, על מנת למנוע קורוזיה עקב קרבה לים ניתן לצבוע בצביעה מיוחדת, כגון: פוליגג או צבעים דומים בעלי תאחיזה גבוה ועמידות לתנאי לחות ומליחות.

ב.ג. אילנית שערים



א.ת, מבוא חורון

טל : 08-9716620

פקס : 08-9750330

מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חורון 9976500 טל' 08-9716620 פקס: 08-9750330

e-mail: [info@bgilanit.com](mailto:info@bgilanit.com)

[www.bgibarriers.com](http://www.bgibarriers.com)



# ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים בע"מ

מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים (Bollards) • מערכות שליטה ובקרה

שערים ומחסומים • מחסומי זרוע • עמודי מחסום • קרוסלות • מעברים מהירים (Speed Gates)

כתובת: ד.נ. שמשון, ת.ד. 392, מבוא חורון 9976500 טל' 08-971 6620 פקס: 08-975 0330

e-mail: [info@bgilanit.com](mailto:info@bgilanit.com)

[www.bgibarriers.com](http://www.bgibarriers.com)